


Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-------------|
| 1. Generelle regler for konkurrencepløjning | SIDE |
| 1.1. Plove | 2 |
| 1.2. Typer af pløjejord | 2 |
| 1.3. Afsætning af pløjestykker | 2 |
| 1.4. Pløjetid | 4 |
| 1.5. Furestørrelse | 5 |
| 1.6. Forseelser – fradrag af point | 5 |
| 1.7. Start- og slutsignaler | 6 |
| 1.8. Officiel – autoriseret øvelsespløjning | 6 |
| 1.9. Parade til pløjefelterne | 6 |
| 1.10. Instruktion og ledelse | 6 |
| 1.11. Dybdemålinger | 7 |
| 1.12. Endelig afgørelse | 7 |
| 2. Standardplove, vejledning og regler | |
| 2.1. Afsætning af sigtelinie til flækning | 7 |
| 2.2. Flækningen | 7 |
| 2.3. Pløjemetode | 7 |
| 2.4. Endelig afgørelse | 8 |
| 3. Vendepllove, vejledning og regler | |
| 3.1. Afsætning af sigtelinie til flækning | 8 |
| 3.2. Flækningsfure | 8 |
| 3.3. Pløjemetode | 8 |
| 3.4. Endelig afgørelse | 9 |
| 4. Store vendepllove | |
| 4.1. Størrelse af plove | 8 |
| 4.2. Regler for store plove | 8 |
| 4.3. Pløjefeltets størrelse til store plove | 9 |
| 4.4. Ved deltagelse i DM | 9 |
| 5. Tilmelding til Danmarksmesterskabet | |
| 5.1. Krav for deltagelse ved DM | 9 |
| 5.2. Øvrigt vedr. DM | 10 |
| 6. Sikkerhedsbestemmelser | 11 |

1. Generelle regler for konkurrencepløjning

1.1. Plove

- 1.1.1. Standard plove eller vendeplove skal være udstyret med forplove, skær og / eller halmskræller. Furestrygere er tilladt.
- 1.1.2. Furestrygere: Ingen furestryger må være længere end 26 cm og bredere end 22 cm.
- 1.1.3. Den totale afstand fra enden af muldpladen til enden af furestrygeren, inkl. beslag må ikke overstige 32 cm. Konkaviteten eller konveksiteten af furestrygeren må ikke være større end 1 cm pr. 15 cm af bredden. Se nedenstående figur.



- 1.1.4. Forplov-furestrygere. Det er tilladt at anvende furestrygere på forplove, enten justerbare eller fastmonterede.
- 1.1.5. **Evt. forlængelse af muldpladen skal være permanent. Det er dog fortsat tilladt at påbolte udvidelser af muldpladen i højden.**
- 1.1.6. Det er ikke tilladt at anvende GPS, laserstråler eller andre elektroniske eller computerbaserede måleapparater.
- 1.1.7. **Der må maksimalt være 3 dybdehjul på ploven. For vendeplov 3 dybdehjul pr side i alt 6 hjul. Alt roterende udstyr med undtagelse af rulleskær betragtes som dybdehjul.**
- 1.1.8. Yderligere udstyr, der manipulerer den pløjede fure eller flækningen, efter det har forladt muldpladen, er ikke tilladt.
- 1.1.9. Markører og lignende udstyr på traktoren er ikke tilladt.

1.2. Typer af pløjejord

- 1.2.1. Der pløjes på jord, der er så ensartet som muligt.

1.3. Afsætning af pløjestykker

- 1.3.1. Markeringsfuren til forager kastes væk fra pløjestykkerne og fjernes eventuelt af arrangørerne.
- 1.3.2. Areal af pløjestykke for Standard plove:
 - 1.3.2.1. Pløjestykkets størrelse for to furede plove er 100 m lange og 20 m brede.

1.3.2.2. For større plove reguleres bredden med + 10 m for hvert ekstra plovlegeme.

1.3.3. Areal af pløjestykke for Vendepløve plove:

1.3.3.1. I nedenstående tabel kan man aflæse pløjestykkernes størrelse ved forskellige plovstørrelser.

1.3.3.2. For at alle pløjere skal have samme vinkel i forhold til markeringsfuren, skal den første pløjers pløjestykke afsættes forskudt med 4 meter i forhold til vinkelret linie.

1.3.3.3. Egen plov er den plov, som man kører med, og naboens plov er den, man skal pløje over til.

1.3.3.4. Altså måler man op til en 2 furet plov, som skal pløje over mod en 4 furet plov, skal stykkets mål være 18,60/26,60.

| Antal furer | Naboens plovstørrelse | | | | | Sidste Pløjer |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Egen plov | | | | | | 0 |
| 2 | 16,00/24,00 | 17,30/25,30 | 18,60/26,60 | 19,90/27,90 | 21,20/29,20 | 13,20/21,20 |
| 3 | 22,70/30,70 | 24,00/32,00 | 25,30/33,30 | 26,60/34,60 | 27,90/35,90 | 19,80/27,80 |
| 4 | 29,40/37,40 | 30,70/38,70 | 32,00/40,00 | 33,30/41,30 | 34,60/42,60 | 26,40/34,40 |
| 5 | 36,10/44,10 | 37,40/45,40 | 38,70/46,70 | 40,00/48,00 | 41,30/49,30 | 33,00/41,00 |
| 6 | 42,80/50,80 | 44,10/52,10 | 45,40/53,40 | 46,70/54,70 | 48,00/56,00 | 39,60/47,60 |

1.3.3.5. Til den sidste pløjer i rækken måles der op efter skemaets højre kolonne. Her skal der laves en markeringsfure for udkast, der typisk kan gøres samtidig med, at der laves markeringsfure for forager.

Eksempel:

To furet plov pløjer over til to furet plov: 100 m for 2 furede plove: 16/24

Tre furet plov pløjer over til tre furet plov: 100 m for 3 furede plove: 24/32

1.3.3.6. Hvis det ikke er muligt at opnå det optimale mål på pløjestykkets længde på 100 meter, kan længden sættes ned, dog til minimum 70 meter. Hvis længden af pløjestykket korrigeres, kan man bruge følgende formel til at regulere bredden af pløjestykket:

$$4 - (0,04 \times \text{længde af pløjestykke i m}) = \text{korrektionsfaktor i m.}$$

Korrektionsfaktoren skal lægges til i den smalle ende og trækkes fra i den brede ende af pløjestykket.

Eksempel: Længde af pløjestykket er 80 meter


$$4 - (0,04 \times 80) = 0,8 \text{ meter.}$$

Dette medfører at en 2-furet plov skal pløje 16,8/23,2 m og en 3-furet plov skal pløje 24,8/31,2 m.

1.3.3.7. Hvis det bliver nødvendigt at lave om på målene, skal alle pløjere have besked.

Arealskitse for opmåling til pløjefelterne er skitseret på næste side.

Arealsskitse



1.4. Pløjetid

- 1.4.1. Flækningen - åbningsfuren. Den tilladte tid for en fuldstændig færdig flækning/åbningsfure er 20 minutter.
- 1.4.2. Pause. Når man er færdig med flækningen/ åbningsfuren, vil al pløjning stoppe i mindst 30 minutter, mens dommerne arbejder med bedømmelserne. Vendepløjerne skal udføre deres markeringsfure for kilen i denne pause.
- 1.4.3. Resten af pløjningen. Den tilladte tid for at gøre pløjningen helt færdig er nu 2 timer og 40 minutter; dvs. en total pløjetid på 3 timer.
- 1.4.4. Ekstra tid - overtid. Det kan en pløjer bede om, hvis noget går i stykker på ploven eller traktoren, eller hvis andre uforudsete ting indtræffer, som hverken pløjeren eller dommerlederen har indflydelse på. Ligeledes kan man bede om ventetid, hvis man ikke kan starte sit udkast, fordi naboen ikke er færdig med sit sammenkast / tilbagekast. I disse tilfælde skal pløjeren straks kontakte en dommer eller dybdemåler, der så meddeler det videre til dommerlederen. I tilfælde af en mekanisk skade, hvor en pløjer er nødt til at forlade pløjemarken for at få reparationen udført, skal dommerlederen godkende, at reparationen bliver udført. Den totale maksimale tilladte tid for reparationer, uanset hvor alvorlig skaden er, der kan tildeles en pløjer, er en time for hvert pløjestykke. Imidlertid kan dommerlederen suverænt beslutte, at den tilladte tid bliver mindre end en time. Hvis en skade indtræffer, før pløjeren har påbegyndt sit udkast, kan nabopløjeren anmode dommerlederen om at få lov til at opsætte landmålerstokke, hvorefter pløjeren må påbegynde sit "eget" udkast efter maksimalt 20 minutters forløb.

1.5. Furestørrelse

- 1.5.1. Minimumsfurebredden er 30 cm.
- 1.5.2. Minimum og maksimal pløjedybde. Den normale pløjedybde for standardplove er 20 cm og for vendeplove er 22 cm. Pløjelederen/pløjeværten kan anbefale en anden pløjedybde. Hvis det sker, skal der gøres tydeligt opmærksom herpå.
- 1.5.3. Dybdeområde. Forskellen på min. og max dybde er +/- 2 cm, hvis ikke andet er oplyst.
- 1.5.4. Ændring af pløjedybde. Dybden og/eller dybdevariationen vil enten blive godkendt eller ændret af dommerlederen, efter at man har haft mulighed for at genvurdere jordforholdene og konsulteret pløjeleder/pløjevært.

1.6. Forseelser – fradrag af point

- 1.6.1. Enhver pløjer, der gør sig skyldig i hvilken som helst af følgende forseelser, vil modtage en advarsel og kan blive tildelt strafpoint af dommerlederen. For enhver efterfølgende forseelse vil der blive tildelt strafpoint.
- 1.6.2. Forseelser, der vil udløse strafpoints er:
 - 1.6.2.1. Manipulering af furerne med hænder, redskaber, fødder eller på anden måde.
 - 1.6.2.2. "Tromling" af pløjestykket i og omkring flækning/åbningsfure og kilerne, samt ved start og slut af furerne for at pynte på "orden ved enderne" - med traktorhjulene, undtagen hvor traktorhjulene normalt vil befinde sig under pløjningen.
 - 1.6.2.3. Brug af ekstraudstyr, der manipulerer furerne eller flækningerne, efter furen har forladt muldpladerne/furestrygerne.
 - 1.6.2.4. At afmontere et plovlegeme.
 - 1.6.2.5. Brug af GPS, laserstråler eller andre elektroniske eller computerstyrede anordninger.
 - 1.6.2.6. Afmontering af skær, forplove eller rulleskær under pløjningen. Forplove må dog godt afmonteres under flækningen, sammenkast/tilbagekast og i afslutningen, og skærene må godt afmonteres under flækningen.
 - 1.6.2.7. Brug af mere end 3 landmålerstokke.
 - 1.6.2.8. Ukorrekt opstilling af landmålerstokke vil medføre strafpoint.
 - 1.6.2.9. Modtagelse af hjælp via tegn, radiokontakt, mobiltelefon eller på andre måder. Mobiltelefonen skal være slukket.
 - 1.6.2.10. Uautoriseret øvelsespløjning.
 - 1.6.2.11. Uforskammet opførsel mod officials før eller under pløjningen.
 - 1.6.2.12. Manipulering / hånd- og fodpyntning af furerne. Pløjerne skal stige af traktoren på den upløjede side, når det overhovedet er muligt.
 - 1.6.2.13. Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser / færdselsloven.
- 1.6.3. Strafpoint skal være fra 1 til 10 point for hver forseelse.
- 1.6.4. Gentagne overtrædelser af regler og påbud kan føre til diskvalifikation efter afgørelse af dommerleder.
- 1.6.5. Følgende forseelser vil medføre faste fradrag:
 - 1.6.5.1. **For sent færdig med flækning: 0,5 point fradrag for hvert påbegyndt minut.**
 - 1.6.5.2. **For sent færdig med pløjningen: 2,5 point fradrag for hvert påbegyndt minut.**
 - 1.6.5.3. Standard pløjning: 5 point fradrag, hvis slutfuren er pløjet til forkert side.

- 1.6.5.4. Vendepløjning: 5 point fradrag, hvis der er ukorrekt antal furer i afslutningen.
- 1.6.5.5. Fradrag for andre overtrædelser vil blive afmålt af dommerlederen.

1.6.6. Alle fradrag vil formelt blive foretaget af dommerlederen og dommerholdene ved afslutningen af pløjningen.

1.7. Start- og slutsignaler

1.7.1. Når der benyttes rødt, gult og grønt signalsystem ("trafiklyssignaler") er systemet, som følger:

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Rødt | STOP |
| Rødt + gult | VÆR KLAR! (5 min.) |
| Grønt | START FLÆKNING (20 min.) |
| Grønt + gult | 5 MIN. TILBAGE |
| Rødt | TIDEN UDLØBET! (pause) |
| Rødt + gult | VÆR KLAR! (5 min.) |
| Grønt | START PLØJNING (2 timer og 40 min.) |
| Grønt + gult | 5 MIN. TILBAGE |
| Rødt | TIDEN ER UDLØBET! |

1.8. Officiel – autoriseret øvelsespløjning

- 1.8.1. Pløjerne har mulighed for at indkøre ploven til jordtypen og dybden forud for konkurrencen, hvis det er programsat.
- 1.8.2. Al træning vil være under opsyn og kommando af pløjeleder/dommerleder, og det koster strafpoint at bryde træningsreglerne.

1.9. Parade til pløjefelterne

- 1.9.1. Hvis der er arrangeret parade, skal alle pløjerne køre i formation til deres respektive pløjefelter, samt returnere til materiel- og værkstedsområdet under ledelse af den udpegede paradeleder.

1.10. Instruktion og ledelse

- 1.10.1. Disse regler vil blive strengt overvåget og gennemført, og pløjerne skal overholde dem under ledelse af dommere og dommerlederen.

1.11. Dybdemålinger

1.11.1. Standard plov:

1.11.1.1. Dybden skal være opnået fra den 6. fure målt fra midten af sammenkastet og skal fastholdes indtil de sidste 6 furer. **Pløjerne skal dog altid have pløjet mindst 2 træk ved sit sammenkast eller have mindst 2 træk tilbage ved sin afslutning, før dybden måles.**

1.11.1.2. Dybden vil blive målt 9 gange i 3 afdelinger med 3 målinger i hver, hos hver pløjer. Første afdeling af målinger vil ske fra den 6. fure, anden afdeling af målinger vil blive taget midt i pløjestykket, og sidste afdeling af målinger vil blive taget, før de sidste 6 furer bliver pløjet.

1.11.2. Vendepløv:

1.11.2.1. Dybden skal være opnået fra den 6. fure og skal fastholdes indtil de sidste 4 furer. **Pløjerne skal dog altid have pløjet mindst 2 træk i hver afdeling, før dybden måles.**

- 1.11.2.2. Dybden vil blive målt 12 gange i 4 afdelinger med 3 målinger i hver, hos hver pløjer. Første afdeling af målinger vil ske fra 6. fure, anden afdeling af målinger vil blive taget fra 6. fure pløjet mod naboen. Tredje afdeling af målinger vil blive taget i eller efter 6. fure i selve kilestykket. Fjerde og sidste afdeling af målinger vil blive taget i eller efter 4. fure i afslutningen og før de sidste 4 furer i afslutningen.
- 1.11.3. Målestederne vælges tilfældigt, og de 3 målinger tages i samme fure med mindst 15 m afstand. Der må ikke måles i de første 2 m fra markeringsfuren.
- 1.11.4. Dybden bedømmes som gennemsnittet af hver afdeling af målinger.
- 1.11.5. Hvis første afdeling af målinger ikke er i overensstemmelse med den krævede pløjedybde, skal måleholdet orientere pløjeren om, at dybden ikke er i overensstemmelse med den krævede maksimum- eller minimumsdybde.
- 1.11.6. Fradrag. 0,5 point vil blive fratrukket for hver 0,5 cm, pløjningen ligger over eller under det tilladte maksimum- eller minimumsdybde, beregnet for hver afdeling af målinger. 5 points vil blive fratrukket, hvis dybden er mere end 2,50 cm over eller under det tilladte.

1.12. Endelig afgørelse

- 1.12.1. Et hvilket som helst spørgsmål, der måtte opstå, og som der ikke er taget højde for i nærværende regler, vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerleder.

2. Standardplove, vejledning og regler

2.1. Afsætning af sigtelinie til flækning

- 2.1.1. Der må kun bruges 3 landmålerstokke. Én af landmålerstokkene kan placeres på forageren dog maksimalt 15 meter fra markeringsfuren og ud på forageren.
- 2.1.2. Man må ikke bruge nummerpæle, hjælpelinier, fodaftryk, sten eller noget som helst andet end de 3 landmålerstokke.
- 2.1.3. Pløjerne må få hjælp til at placere og fjerne landmålerstokkene. Ingen anden hjælp må modtages under pløjningen. En medhjælper, som skal fjerne landmålerstokkene, må ikke befinde sig på siden af eller bag ved traktoren.
- 2.1.4. Kun officielle landmålerstokke, udleveret af arrangørerne, må anvendes.

2.2. Flækningen

- 2.2.1. Der skal foretages en flækning som åbningsfure.
- 2.2.2. Flækningsfurerne skal vendes ud, så der ikke efterlades jord i midten af flækningen, der ikke er flyttet (gennemskåret).
- 2.2.3. Tilladt tid til at gøre flækningen færdig: 20 min.
- 2.2.4. Hvis man ikke er færdig til tiden, tildeles $\frac{1}{2}$ strafpoint for hvert påbegyndt minut, man overskrider de 20. min.

2.3. Pløjemetode

- 2.3.1. **2-furede plove:** Efter at have pløjet 4 omgange - sammenkastet - begynder man på udkastet mod naboen med det næste, højere nummer. Det er tilladt at have 7 eller 8 synlige furer på hver side af sammenkastet.
- 2.3.2. **3-furede og flerfurede plove:** Efter at have pløjet 3 omgange - sammenkastet - begynder man på udkastet mod naboen med det næste, højere nummer.

- 2.3.3. Det første og andet træk mod naboen vil blive betragtet som opretningsfurer og vil ikke blive bedømt, hvis naboens furer er meget skæve og under normal standard. Alligevel kræves det, at alle furer er vendt, og at al græs, stub og ukrudt er nedpløjet i disse to første træk mod naboen. Hvis ikke, vil disse 2 træk blive erklæret for fejlpløjede og vil blive bedømt derefter. Man må heller ikke køre på eller beskadige naboens pløjning, undtagen under helt ekstreme omstændigheder, og da kun efter indhentet tilladelse fra dommerleder.
- 2.3.4. Afslutningen består af de sidste 12 furer. (Dvs. 6 furer på udkastsiden og 5 furer og slutfuren på sammenkastsiden).
- 2.3.5. Slutfuren skal pløjes mod eget sammenkast.
- 2.3.6. Kun ét traktorhjulspor er tilladt ved afslutningen. Et hvilket som helst andet traktorhjulspor på pløjestykket er en fejl og vil blive bedømt i overensstemmelse hermed.
- 2.3.7. Tomkørsler til modsat ende er tilladt, men det må ikke foregå på pløjestykket. Man skal køre uden om.

2.4. Endelig afgørelse

- 2.4.1. Et hvilket som helst spørgsmål, der ikke er taget højde for i disse regler, vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerlederen.

3. Vendepløve, vejledning og regler

3.1. Afsætning af sigtelinie til flækning

- 3.1.1. Der må kun bruges 3 landmålerstokke. Én af landmålerstokkene kan placeres på forageren dog maksimalt 15 meter fra markeringsfuren og ud på forageren.
- 3.1.2. Man må ikke bruge nummerpæle, hjælpelinier, fodaftryk, sten eller noget som helst andet end de 3 landmålerstokke.
- 3.1.3. Pløjerne må få hjælp til at placere og fjerne landmålerstokkene. Ingen anden hjælp må modtages under pløjningen. En medhjælper, som skal fjerne landmålerstokkene, må ikke befinde sig på siden af eller bag ved traktoren.
- 3.1.4. Kun officielle landmålerstokke, udleveret af arrangørerne, må anvendes.

3.2. Flækningsfure

- 3.2.1. Der skal trækkes en enkelt flækningsfure.
- 3.2.2. Den enkelte flækningsfure pløjes med bageste højredrejende plovlegeme.
- 3.2.3. Tilladt tid til at gøre flækningen færdig: 20 min.
- 3.2.4. Hvis man ikke er færdig til tiden, tildeles 5 strafpoint for hvert påbegyndt minut, man overskrider de 20 minutter.

3.3. Pløjemetode

- 3.3.1. Markeringsfure for kilen - den skal trækkes, medens flækningsfurerne bliver bedømt. Markeringsfuren skal være parallel med flækningsfuren og skal give plads til 10 x fure antal eller 10 x fure antal minus 1 fure mellem flækningsfuren og kilestykket. Man må bruge 3 landmålerstokke ved afsætningen, og man må få hjælp til at placere og fjerne landmålerstokkene. En medhjælper, der skal fjerne landmålerstokkene, må ikke befinde sig på siden af eller bag ved traktoren. Det er ikke tilladt at fjerne eller tromle i markeringsfuren. Det er frivilligt, om man vil bruge højre eller venstre plovlegemer til etablering af markeringsfuren.
- 3.3.2. **2-furede pløve:** Man begynder pløjningen med de venstredrejende plovlegemer, og når man er færdig med de 8 furer (4 træk), der udgør

tilbagekastet, fortsætter man med at pløje mod naboen med det næste højere nummer.

- 3.3.3. **3-furede og fler-furede plove:** Man begynder pløjningen med de venstredrejende plovlegemer, og når man er færdig med de 4 træk, der udgør tilbagekastet, fortsætter man med at pløje mod naboen med det næste højere nummer.
- 3.3.4. Man fortsætter derefter med at pløje stykket mellem sin nabo og markeringsfuren og dermed hele kilestykket. Det første og andet træk mod naboen vil blive betragtet som opretningsfurer og vil ikke blive bedømt, hvis naboens furer er meget skæve og under normal standard. Alligevel kræves det, at alle furer er vendt, og at al græs, stub og ukrudt er nedpløjet i disse to første træk mod naboen. Hvis ikke, vil disse 2 træk blive erklæret for fejlpløjede og vil blive bedømt derefter. Man må heller ikke køre på eller beskadige naboens pløjning, undtagen under helt ekstreme omstændigheder, og da kun efter indhentet tilladelse fra dommerleder.
- 3.3.5. Pløjerne skal bruge alle plovlegemer, når man pløjer i afslutningen. Det er tilladt at forreste plovlegeme renser op uden at lave en synlig fure, når man pløjer tilslutningsfuren til kilen. Afslutningsfurerne er de sidste 10 træk mellem kilestykket og slutfuren, inkl. tilslutningsfuren. Tilslutningstrækket må pløjes, så der er én mindre synlig fure end plovens fureantal, men alle plovlegemer skal være i arbejdsposition. Ingen andre steder i marken er det tilladt at køre et helt træk på denne måde.
- 3.3.6. Det er ikke tilladt at montere ekstraudstyr til at oprense/udjævne kilefurerne, når man pløjer tilslutningsfuren.
- 3.3.7. Det er ikke tilladt at stille landmålerstokke op som sigtelinie, når man pløjer tilslutningsfuren.
- 3.3.8. Slutfuren skal skæres tæt til flækningsfuren. Ingen jord må efterlades upløjet, og ingen jord må pløjes to gange. Den første fure i tilbagekastet og slutfuren skal være lige høje.
- 3.3.9. Der tillades kun ét synligt traktorhjulspor i afslutningen. Et hvilket som helst andet traktorhjulspor er en fejl og vil blive bedømt som sådant.
- 3.3.10. Der må ikke "hentes fure" - der skal skiftes mellem højre og venstre hver gang.
- 3.3.11. Tomkørsler er ikke tilladt. Det koster 5 point pr. gang!

3.4. Endelig afgørelse

- 3.4.1. Et hvilket som helst spørgsmål, der ikke er taget højde for i disse regler, vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerlederen.

4. Store vendepløve

4.1. Størrelse af plove

I klassen for store vendepløve skal plovene have mindst 5 furer eller flere, der er ikke nogen øvre grænse i antallet af furer.

4.2. Regler for store plove

Der pløjes efter de gældende regler for vendepløve. Reglen 1.1.7 vedr. antal hjul gælder ikke. Der pløjes 2 træk i tilbagekastet og 8 træk i afpløjningen (parcel c). Der konkurreres i en klasse, altså ingen opdeling mellem juniorer og seniorer.

4.3. Pløjefeltets størrelse til store plove

Parcelstørrelse er 48 m / 56 m x 100 m uanset plovstørrelse.
Forageren bør mindst være 20 meter.

4.4. Deltagelse i DM

4.4.1. Alle regioner har ret til at sende 1 deltager med stor plov. De 4 regioner, der har flest aktive pløjere med store plove, tildeles hver en ekstra plads. Alle pløjere inkl. dem, der kører med store plove tæller med i fordelingsnøglen af ekstra pladser i de andre klasser.

4.4.2. Alle pløjer semifinale i stubjord, og de 6 bedst placerede deltager i finalen i grønjord. Da det kan være svært at finde tilstrækkeligt med grønjord, accepterer vi, at finalen kan afvikles i stubjord.

5. Tilmelding til Danmarks mesterskabet

5.1. Krav for deltagelse ved DM:

- 5.1.1. Ved Danmarks mesterskabet i pløjning pløjer alle deltagere stubjord i semifinalen om fredagen. De seks bedste i hver disciplin og klasse går videre til finalen lørdag, hvor de pløjer i grønjord. Der er to discipliner - standardpløjning og pløjning med vendepløve. Inden for hver disciplin er der to klasser - én for juniorer og én for seniorer.
- 5.1.2. Hver LandboUngdoms region (LU-region) kan tilmelde to pløjere, således at begge discipliner er repræsenteret. Med en fordelingsnøgle vil de resterende antal pløjere blive fordelt på baggrund af antal pløjere i regionerne. Danmarks mestrene er inviteret til at forsvare deres titel, men optager ikke en plads ved regionsstævnerne.
- 5.1.3. Danmarks mesterskabet foregår den sidste weekend i oktober. Kvalifikation til DM sker gennem 13 regionsstævner, som LU-regionerne holder senest 2 weekender før DM - **i 2010 er det senest den 10. oktober 2010.**
- 5.1.4. Deltagerne skal være fyldt 16 år på stævnedagen, og have gyldigt traktorkørekort eller almindelig kørekort. Der er ingen øvre aldersgrænse for seniorpløjere. Juniorpløjere må højst være 22 år i kalenderåret, dvs. de må ikke fylde 23 år inden 31. december.
- 5.1.5. For at deltage i DM i pløjning skal pløjer have et gyldigt medlemskort til den lokale LandboUngdomsforening. Pløjer kan kun stille op i en LU-regional konkurrence, hvis pløjer er født eller har fast bopæl i området.
- 5.1.6. Tilmelding til DM i pløjning forudsætter, at der har været holdt en konkurrence.

5.2. Øvrigt vedr. DM

- 5.2.1. Danmarks mesteren for standard- og vendepløjning kvalificerer sig til Verdens mesterskabet i pløjning.
- 5.2.2. Bedste juniorpløjer i standardpløjning deltager i Nordisk Juniormesterskab, der afholdes hvert andet år. Hvis denne pløjer samtidigt bliver Danmarks mester, og derfor skal deltage i VM, er det nummer to i juniorrækken, der deltager i Nordisk Juniormesterskab. Skulle samme juniorpløjer vinde to år i træk, vil den sidste billet til Nordisk Juniormesterskab gå til nummer to det sidste år.
- 5.2.3. Bedste juniorpløjer og senior sølvvinder for vendepløve deltager i Europamesterskabet for vendepløve.
- 5.2.4. Deltagerafgiften ved DM i pløjning til LandboUngdom er på 2.500 kr. Det er LU-regionen, som pløjer er knyttet til ved det regionale pløjestævne, der

betaler deltagerafgiften. Skriftlig tilmelding af pløjedeltagere skal være sekretariatet for LandboUngdom i hænde senest 14 dage før DM. Faxnummer 8740 5010 eller e-mail LNLM@VFL.dk

5.2.5. Dommere i nær familie med pløjere bør ikke bedømme deres slægtninge.

6. Sikkerhedsbestemmelser

Det drejer sig om at forebygge alle ulykker, navnlig sådanne, som involverer personskader, men også skader på materiel og ejendom.

Til LandboUngdoms stævner skal stævneleder sikre, at følgende procedurer bliver gennemført og overholdt:

Foruden de danske sikkerhedsregler skal følgende punkter overholdes:

- 6.1. Der tillades ingen passagerer på traktor eller plov.
- 6.2. Traktorerne skal være forsynet med sikkerhedskabine eller -bøjle.
- 6.3. Sikkerhedsbriller, beskyttelsespåkledning og handsker skal benyttes, når der skæres, skærpes og slibes.
- 6.4. Øjenbeskyttelsesskærm skal bruges ved svejsning, og svejsekabine anbefales.
- 6.5. Elektrisk udstyr skal være ordentligt installeret. Specielt skal man påse, at forlængerledninger ikke bliver kørt over.
- 6.6. De skarpe skær på opretstående rulleskær skal afskærmes. De skal altid lægges fladt ned på jorden, når de ikke er monteret på ploven.
- 6.7. Ploven skal afstøttes solidt, når der arbejdes under den.
- 6.8. Ekstra traktorhjul, der ikke er monteret på traktoren, skal lægges fladt ned på forageren.
- 6.9. Ordre fra pløjelederen og paradeledere SKAL ADLYDES!

Hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes, skal der først udstedes en advarsel, og hvis det ikke adlydes tildeles strafpoint eller bortvisning.

Tag forholdsregler og forebyg ulykker!

Sikkerhedsforskrifterne **SKAL** overholdes!

Ulykker sker ikke bare! De har altid en årsag!

Nærværende regler vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerleder.